



# ALLVER

**san  
marco**  
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

---

KONEČNÁ DEKORATÍVNA ÚPRAVA NA PREPOJENÉ  
PODLAHY, STROPY A STENY

## TROJROZMERNÁ KREATÍVNOSŤ

*made in Italy*

## Aplikácia bez stresu a úplné prekrytie: trojrozmerná kreatívnosť

ALLOVER je jednozložkový systém, určený výhradne pre povrchy v interiéri, ktorý vytvára vysoko odolnú povrchovú vrstvu na podlahách aj na stropoch a stenách. Allover vytvára útulné a harmonické prostredie s moderným a personalizovaným výsledkom, trend v súlade s aktuálnymi tendenciami interiérového dizajnu. Zhodnocuje prítomné dizajnové prvky a optimalizuje priestory vytvorením príjemnej estetickéj kontinuity podľa kritérií modernej architektúry. Je vhodný pre obytné priestory, komerčné priestory a priestory pre wellness.





Allover A718

## Estetická krása a jednoduchosť aplikácie.

Jednoduchosť aplikácie len s 4/5 krokmi umožňuje získať veľmi odolné povrchy, ktoré sa dobre čistia, sú hladké a kompaktné, podľa požadovaného stupňa povrchovej úpravy. Okrem toho platí, že systém je vhodný pre ďalšie dekorácie s efektmi po aplikácii špachtľou. **Systém je aplikovateľný priamo na najbežnejšie povrchy** (dlaždice, potery, sadrokartón a cementové omietky) bez náročnej a nákladnej prípravy podkladov. Aplikuje sa v prostredí ako sú obývačky, kuchyne, kúpeľne, práčovne, ale aj na nábytok, a dokonale sa hodí na steny za sporákom a drezom ako ochrana pred striekajúcou vodou a škvrnami.



Allover A706

## Kreatívne povrchové úpravy bez spojov

LEN 2 MM HRÚBKA

3 JEDNOZLOŽKOVÉ  
PRODUKTY

PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE

JEDNODUCHÁ  
APLIKÁCIA ŠPACHTĽOU

POUŽÍVATEĽSKÉ PRISPÔSOBENIE  
EFEKTOV A FARIEB



# Pár úplne bezpečných krokov s 3 produktmi na báze vody:

892

## Allover Base

Dekoratívna povrchová vrstva pre podklad / aj finálnu vrstvu

894

## Allover Finish

Konečná dekoratívna vrstva

896

## Allover Top

Ochranný vodoodpudivý lak

## Výhody:

Vysoká priľnavosť, vynikajúca odolnosť: voči nárazu, voči vode, voči škvrnám (káva, víno, čaj), voči poškrabaniu, žiadne náklady na demoláciu.



PRIPRAVENÝ  
NA POUŽITIE



FARBITEĽNÝ PODĽA  
VZORKOVNICE



ODOLNOSŤ  
VOČI VODE



ODOLNOSŤ  
VOČI NÁRAZU



ODOLNOSŤ VOČI  
POŠKRABANIU



ODOLNOSŤ  
VOČI ŠKVRNÁM



KVALITA VNÚTORNÉHO  
OVZDUŠIA PO  
APLIKÁCII A+



INDOOR AIR  
COMFORT  
CERTIFIKOVANÝ

ALLOVER



# Nájdite svoju obľúbenú farbu

Pozrite si farebnú paletu, ktorá ponúka 20 farebných odtieňov, zvolených z aktuálnych trendov, ktoré je potrebné objaviť a dať tak dotyk modernosti a osobitosti vašmu priestoru. Produkty sú farbitelné pomocou systému Marcromie.

## 2 estetické efekty

### SPÔSOB SMART

2 vrstvy ALLOVER BASE

+ 2 vrstvy ALLOVER TOP

### SPÔSOB FLAT

2 vrstvy ALLOVER BASE

+ 1 vrstva ALLOVER FINISH

+ 2 vrstvy ALLOVER TOP

TECHNICKÝ  
MANUAL



### VLASTNOSTI SYSTÉMU ALLOVER

- Odkúšaný podľa EN 12720:2013 z hľadiska odolnosti povrchov voči studeným tekutinám
- Odkúšaný podľa EN 12721:2013 z hľadiska odolnosti povrchov voči vlhkému teplu
- Vhodný pre prostredia s prítomnosťou potravín UNI 11021:2002
- Vhodný pre podlahové kúrenie
- Odkúšaný podľa EN 425:2006 z hľadiska odolnosti voči oteru koliesok kancelárskych stoličiek
- Klasifikácia reakcie na oheň podľa EN 13501-1:2019: B fl s1





Allover A718 / A702

ALLOVER

## 892 Allover Base

Dekoratívna podkladová / konečná úprava na prepojené podlahy a steny. Allover Base je prípravok vo forme pasty aplikovateľnej špachtľou, určený na realizáciu kotviaceho podkladu, i na vytváranie povrchových úprav s estetickou s textúrami a efektami hmoty, na vodorovných i na zvislých povrchoch v interiéri. Zaručuje vysokú priamu príľnavosť na podkladoch ako cement, staré živicové podlahy a dlaždice. Pre hladšie povrchové úpravy s menším stupňom pórovitosti dokončíte 1 vrstvou ALLOVER Finish.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

NÁRADIE	špachtľa z nehrdzavejúcej ocele.
VÝŤAŽNOSŤ	0,6 – 0,8 kg/m <sup>2</sup> na jednu vrstvu.
POČET VRSTIEV	1–2
RIEDENIE	prípravok pripravený na použitie.

## 894 Allover Finish

Konečná dekoratívna vrstva pre podlahy a steny. ALLOVER Finish sa používa výhradne na vodorovné a zvislé povrchy, vytvorené prípravkom ALLOVER Base, ak je požadovaná hladšia minimalistická estetická povrchová úprava s menej štruktúrovanou textúrou.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

NÁRADIE	špachtľa z nehrdzavejúcej ocele.
VÝŤAŽNOSŤ	0,3 -0,4 kg/m <sup>2</sup> na jednu vrstvu.
POČET VRSTIEV	1–2
RIEDENIE	prípravok pripravený na použitie.

## 896 Allover Top

Ochranný vodoodpudivý lak. Allover Top je vodou riediteľný priesvitný ochranný prípravok pre Systém Allover s polomatným výsledným efektom. Zaručuje vysokú odolnosť voči vode, horúcim i studeným kvapalinám a mnohým látkam, ktoré sa bežne používajú v rezidenčnom a v reštauračnom sektore.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

NÁRADIE	Valček, štetka, striekacia výbava.
VÝŤAŽNOSŤ	7-8 m <sup>2</sup> /l v 2 vrstvách.
POČET VRSTIEV	2
RIEDENIE	vodou 0-15 %.

### VIAC INFORMÁCIÍ



### APLIKAČNÉ VIDEO

